

- Rampe & escalier 01 -









Légende

-	Relevé BA sup	-
-	-	Bâtiments existants
-	-	-
-	-	-
Mur blocs creux	-	Sens de pontée du plancher
Mur blocs à blancher	-	Niveau brut et fini de la dalle (Epaisseur de la dalle)
Chaînage vertical	-	Pal -
Départ mur magnanerie	-	

Repères

Alt.CV	Alterne Chaînage vertical	CV	Chaînage vertical	Nr	Poutre retournée BA
Alt.CVo	Alterne Corniaire Voire	CVo	Corniaire Voire	Npo	Poutre précontrainte
Alt.P	Alterne Poteau BA	Cc	Garde-corps	Nu	Poutre voile BA
Alt.Nu	Alterne Poutre Voile	P	Poteau	P	Poteau BA
BA	Bandeau BA	Lp	Longrine	PL	Clarevoyé prefabriqué BA
BN	Bande noyée	M	Maçonnerie	Rel	Relevé BA
CAC	Corniaire Acrotère BA	N	Poutre BA	SB	Semelle isolée BA
CRN	Corniaire Garde Nouvre	Ngal	Poutre calage BA	Sl	Semelle filante BA
CH	Chaînage Horizontal	Nprc	Poutre porotherm BA	VSP	Voile Rez Portique
CNL	Corniaire Poutre BA	Nl	Poutre linteau BA	VS	Voile contre terre ou soulèvement

Surcharges sur planchers

Localisation	Charges permanentes G	Charges d'exploitations Q
Dalle portée sur petit bassin	36 daN/m2	500 daN/m2
Escaliers et rampes BA	-	250 daN/m2

- Escalier 02 -









- Dalle portée sur emprise petit bassin -





INDICE	MODIFICATIONS	DATE
0	PREMIERE DIFFUSION	25/04/2017

APPROVED BY CACCL

BETON TYPE

BPS NF EN 206-1 XD C16/20 ; Dmax22 ; S3 ; D1 ; A1

Gros béton

BPS NF EN 206-1 XC1 C25/30 ; Dmax16 ; S3 ; D1 ; A1
BPS NF EN 206-1 XC1 C25/45 ; Dmax16 ; S3 ; D1 ; A1

- Fondations armées
- Planchers
- Dalle intérieure
- Voile protégé de l'humidité

BPS NF EN 206-1 XF1 C25/30 ; Dmax16 ; S3 ; D1 ; A1

- Dallage extérieur
- Voile extérieur non protégé

ACIER

Aciers référence (HA) NF A 35-016
fe = 500 MPa

Acier doux (Ø) NF A 35-015
fe = 215 MPa

Treillis soudé (T.S) NF A 35-016 / NF A 35-024
fe = 500 MPa

ENROBAGE : Chem = 3cm ; FISSURATION : Peu préjudiciable

RESPECTER LES DIAMETRES MINIMAUX DES MANDRINS DE CINTRAGE

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Mairie de Villemur-sur-Tarn

Place Charles Durgeat
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél : 05 61 37 61 20

MAÎTRISE D'ŒUVRE - BUREAU D'ETUDES

ICP
ICP
3 Rue du Lot Rieu
31340 Fonsorbes
tel : 05 62 14 35 78 – Courriel : icp.ingenierie@gmail.com

Adresse de l'opération :

11, Avenue Winston Churchill – 31340 Villemur sur Tarn

Aménagement de l'ancienne piscine municipale
en vue de la création d'une place publique

06
VISA

PLAN GROS OEUVRE

				1/50e - 1/20e	25/04/2017
				Echelle	Date
IB/T	16-25	DCE	AVCH	TG/TB	0
Dessinateur	Affaire	Phase		Tiroir	Zone	Indice

Bureau d'études CARRIERE - Fichier : Aprons et PLAN